

Für Ihren Garten

ist jetzt alles drin!

Terrasse,
Einfahrt & Wege,
Sichtschutz, Zäune, Mauern,
Gartenbeleuchtung,
Regenwassernutzung,
Entwässerung,
Dachbegrünung

SCHWARZ & SOHN

BAUEN ▪ RENOVIEREN ▪ GESTALTEN

Wir machen's gleich gscheid!

www.bauzentrum-schwarz.de



Renate und Klaus Sperling
Geschäftsführer

Keine Kompromisse.

Wir machen’s gleich gscheid!

Darauf können Sie bauen: Kompetenz, Vertrauen, Miteinander!

Liebe Gartenfreunde,

geht es Ihnen auch wie uns? Unser Lieblingsplatz im Haus ist draußen. Es gibt für uns nichts Schöneres, als einen entspannten Tag im Garten zu verbringen. Auf der Liege mit einem guten Buch, auf der Terrasse beim Familienfrühstück oder abends beim Grillen mit Freunden.

Damit dieses Vergnügen möglichst lange vorhält, sind zwei Faktoren bei der Gartengestaltung entscheidend: Gründliche Planung und hochwertige Materialien. Dann ist Ihr Garten nämlich wirklich nachhaltig. Denn wenn Ihr Stückchen Natur einmal richtig angelegt ist, bedarf es nur noch gelegentlicher Pflege – und nicht permanenter Korrektur.

In unserem Familienunternehmen SCHWARZ & SOHN wird höchster Wert auf Qualität gelegt. Das gilt selbstverständlich auch für alle Gartenprodukte – vom Mauerstein bis zur Keramikfliese. Und ganz besonders für unsere Eigenmarke SCHWARZ & GARTEN.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern unseres Gartenkataloges. Träumen Sie, planen Sie, werden Sie kreativ! Und tun Sie sich selbst einen großen Gefallen: Machen Sie’s gleich gscheid!

Herzlichst


Ihr Klaus Sperling

Ob zur Abgrenzung des Grundstücks oder als Übergang zur Natur – in unseren fünf Filialen finden Sie alles, was Sie für eine gelungene Gartengestaltung brauchen.








Service 6-7


Ausstellungen 8



Eigenmarken 9


Betonpflaster 11-19


Terrassenplatten 20-37


Pflaster-fugenmörtel 38-39


Mauern 50-53


Kunstrasen 54


Rollrasen 55


Reiniger 40


Stelzlager 41


Terrassen-dielen 42-43


Sichtschutz 44-45


Zäune und Gartentore 46-47


Terrassen-überdachung 48-49



Garten-beleuchtung 56-57


Regenwasser-nutzung 58


Entwässerungs-rinnen 59-61


Pflegemulch/ Pinienrinde 62


Dachbegrünung 63



Filialen 64



Service

Für Bau-Profis sind wir von SCHWARZ & SOHN nicht nur Dienstleister oder Händler – wir verstehen uns als Ihr regionaler Partner, wenn es ums Bauen, Renovieren und Gestalten geht. Entdecken Sie unsere Leistung und unseren Service für den Profi. An unseren fünf modernen Standorten in Dingolfing, Edling, Mainburg, Moosburg und Traunstein sind wir gerne für Sie da.

ABHOLSERVICE
Ihre Baustoffe erhalten Sie schnell und einfach an unseren Lagerflächen. In den überdachten Ladezonen bleibt Ihre Ware trocken und Sie können sie stressfrei in Ihr Transportfahrzeug einladen.
Sie brauchen Hilfe bei der Beladung? Unsere geschulten Logistik-Fachleute unterstützen Sie gerne dabei.

LIEFERSERVICE
Sie haben keine Zeit, Ihre Baustoffe und Materialien selbst bei uns abzuholen? Mit unserem eigenen, flexiblen Fuhrpark liefern wir Ihre Ware an die Baustelle. Stimmen Sie mit uns individuelle Liefertermine und -bedingungen ab – ganz nach den Bedürfnissen Ihres Bauvorhabens.

Auch sperriges Material kommt mit unserer Kranentladung sicher und unversehrt an Ihrem Wunschort an.

BETONTANKSTELLE
Nutzen Sie die praktischen Betontankstellen an unseren Standorten Dingolfing und Moosburg: Schnell, einfach und preiswert, keine Vorbestellung und Anmeldung nötig, sowie keine lange Wartezeiten, ca. 2 Stunden verarbeitbar sowie Kleinmengen schon ab 200 Litern (0,20 m³) erhältlich. Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht Ihres Transportfahrzeuges! 1 m³ Beton wiegt ca. 2,3 Tonnen.

HANDWERKERVERMITTLUNG
Keine Zeit und kein Geschick bei Ihrem Modernisierungs- oder Bauvorhaben selbst Hand anzulegen? Wir bei Schwarz & Sohn zählen einen hohen Anteil an Profi-Handwerkern zu unseren Kunden und sind in der regionalen Baubranche bestens vernetzt. Davon können Sie als privater Modernisierer und Renovierer bestens profitieren. Gerne vermitteln wir Fachbetriebe für die Umsetzung Ihres Bauvorhabens im Garten- und Landschaftsbereich.





Ausstellungen



MAINBURG
1.000 m² Ausstellungsfläche

MOOSBURG
1.000 m² Ausstellungsfläche

DINGOLFING
500 m² Ausstellungsfläche

TRAUNSTEIN
500 m² Ausstellungsfläche

EDLING
500 m² Ausstellungsfläche

MACHEN SIE SICH SELBST EIN BILD.
Einen Garten muss man richtig spüren und fühlen. Das können Sie jederzeit live in unseren großen Outdoor-Ausstellungen. Schlendern Sie in Ruhe durch die unterschiedlichsten Landschaften und sehen Sie alle Materialien bei natürlichem Tageslicht. So können Sie zielsicher entscheiden, welche Pflaster- oder Mauerart am besten zu Ihrem Eigenheim passt. Und vor allem können Sie sich in unseren kreativ angelegten Außenanlagen jede Menge Ideen holen und zu Hause verwirklichen.

Lassen Sie sich inspirieren. Ob mediterran, ländlich rustikal oder klar und modern – bei uns entdecken Sie alle Stilarten. Und natürlich finden Sie auch gleich die dazu passenden Accessoires. Vom Hochbeet bis zum Pflanztrog. Vom Gartenzaun bis zum Rollrasen. Willkommen in unserer Ausstellung.

AUSSTELLUNGSSERVICE
Nutzen Sie als Profi unsere 5 modernen Ausstellungen für sich und Ihre Kundschaft als Bemusterungszentren. Bringen Sie Ihre Kunden mit zu SCHWARZ & SOHN und begutachten Sie gemeinsam Produkte und Materialien. Unser qualifiziertes Fachpersonal steht Ihnen bei Fragen oder Wünschen immer gerne zur Seite.

PRODUKTSERVICE
Hochwertige Markenprodukte mit gewohnten Qualitätsstandards – bei SCHWARZ & SOHN erhalten Sie nur die besten Baustoffe und Materialien für Ihr Bauvorhaben. Entdecken Sie die unterschiedlichsten Ausführungen, Optionen und Sonderlösungen. Gerne stellen wir Ihnen Muster zur Verfügung, damit Sie das ideale Produkt für Ihr Bauprojekt finden. Mit unseren Eigenmarkenprodukten von SCHWARZ & SOHN erhalten Sie zudem geprüfte Qualität und hochwertiges Material für Ihr Bauvorhaben. Für unsere Baustoff-Profis veranstalten wir regelmäßige Produktschulungen und Fachseminare.


BETONPLATTE GÄUBODEN

Unsere Eigenmarke
SCHWARZ & GARTEN

Überzeugen Sie sich auch von der Optik und der Qualität unserer Eigenmarke **SCHWARZ & GARTEN**.

Entdecken Sie zum Beispiel Pflaster und Terrassenplatten und lassen Sie sich in unseren großzügigen Mustergärten an unseren modernen Standorten in Mainburg, Moosburg, Dingolfing, Edling und Traunstein inspirieren.


KERAMIKPLATTE INNTAL


KERAMIKPLATTE AMPERTAL



Betonpflaster
Holledau

11



Betonpflaster
Donautal

12



Betonpflaster
Alztal

13



Betonpflaster
Abenstal

14



Betonpflaster
Ilmtal

15



GDM.CAMPA
stone

16



GDM.CAMPA
stone

17



La Tierra Sunset

18



Stratos
Cottonbeige

19

Lang lebe das Pflaster!



Betonpflaster Holledau

Schwarz & Sohn bietet Ihnen den besonderen Mehrwert im Garten- und Landschaftsbau: Das Holledauer Pflaster. Dieses Qualitätsprodukt mit 2 mm Minifase gibt es exklusiv bei uns. Vier verschiedene Steingrößen und zwei verschiedene Farbausführungen eröffnen Ihnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Alle Varianten verfügen über eine unbearbeitete Oberfläche nativo mit Vorsatz aus hochfester Quarzkörnung. UV-beständige Farbpigmente sorgen für langfristige Farbechtheit. Alle Steingrößen können Sie auch einzeln erwerben. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, individuelle und optisch attraktive Verlegemuster zu entwickeln.

Das Holledauer Pflaster ist in allen Niederlassungen der Schwarz & Sohn Gruppe verfügbar.

STEINGRÖSSEN:
16x16x8
24x16x8
32x32x8
48x32x8

FARBVARIANTEN:
Grau-Schwarz
Muschel-Kalk

SCHWARZ & GARTEN

Betonpflaster Donautal



DONAUTAL WEISS-GRAU, LÄNGSCHANGIEREND

SCHWARZ & GARTEN

BETONPFLASTER DONAUTAL
Das moderne Ökopflaster mit Verschiebesicherung als Kombiformate für Reihenverbände/ mit Mikrofase, Steindicke 8 cm, längschangierend. Öko Pflasterplatte.

- Die Donautal-Kombiformate sind eine bestimmte Verlegeeinheit, die aus Steinen mit einer definierten Anzahl von Formaten je Steinlage besteht.
- Die Verlegung der Pflastersteine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten und innerhalb der Palette aus mehreren Lagen gleichzeitig, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
- Bei der Verlegung von Donautal ist der Rüttler „BOMAG Stoneguard - die Pflasterplatte, Typ BPR 35/60“ zu empfehlen. Eine Plattengleitvorrichtung ist nicht erforderlich.
- Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen mit einem Splitt 1-3 mm verfüllt und der Unterbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
- Ein Gutachter zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Ermittlung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.



ROT-GRAU



MUSCHELKALK



SCHWARZ-GRAU



WEISS-GRAU



ALZTAL WEISS-GRAU, CHANGIEREND

FARBE SCHWARZ-GRAU



FARBE WEISS-GRAU



FARBE MUSCHELKALK



SCHWARZ & GARTEN

ALZTAL QUERCHANGIEREND 8 CM ÖKOPFLASTER MIT VERSCHIEBESICHERUNG

Das Verbundsystem für hohe Stabilität
In jeder Position der volle Verbund - genau das, was Pflasterflächen bei höchsten Verkehrsbelastungen besonders im LKW- und Omnibusverkehr benötigen, bietet Alztal mit seiner seitlichen Verschiebesicherung. Das Verbundsystem garantiert durch die tiefliegende und gute Rundumverzahnung.

- Die Steine besitzen angeformte Abstandhalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.

Betonpflaster Alztal



ALZTAL WEISS-GRAU, CHANGIEREND




ALZTAL SCHWARZ-GRAU, CHANGIEREND

- Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.
- Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.



MUSCHELKALK

- Ausgewogener Formatmix aus 4 Steingrößen
- Einheitliche Reihenbreiten, verschiedene Steineinlagen
- Scharfkantige Ausführung
- Umlaufendes Abstandhaltersystem
- Hohe Flächenstabilität
- Effektiver Oberflächenschutz
- Versickerungsfähig mit Zeugnis auf Internet abrufbar


MUSCHELKALK


Betonpflaster Abenstal


MUSCHELKALK

Nuancierende Farben alles andere als eintönig

Einzigartigkeit im Aussehen. Kein Stein gleicht dem anderen. Individualität bei Wegen, Zufahrten, Terrassen und Mauern. Mischfarben erfreuen sich ungebrochen einer großen Beliebtheit. Das verwundert nicht. Das farbliche Gesamtbild hinterlässt beim Betrachter einen sehr harmonischen Eindruck und vermittelt große Natürlichkeit. Produkte mit nuancierenden Farben sind besonders anpassungsfähig. Sie lassen sich zu jedem architektonischen Stil kombinieren. Insbesondere im Kontrast zu modernem Design sind sie ein wahrer Blickfang. Die Verbindung melierter Farben mit klassischen oder gealterten Betonoberflächen entwickelt einen besonderen Charme.

Betonpflaster Ilmtal



GRAU-ANTHRAZIT UND BASALT


GRAU-ANTHRAZIT

- Die Kombiformate sind eine bestimmte Verlegeeinheit, die aus Steinen mit einer definierten Anzahl von Formaten je Steinlage besteht. Sie bietet einfaches Verlegen nach verschiedenen Verlegemustern.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung" für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die Verlegung der Pflastersteine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen. Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für aufgeweitete Fugen, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgt. Die Fugen sind mit einem Splitt 1-3 mm zu füllen.
- Der Belag ist mit einem Flächenrüttler mit der speziellen TopSlide-Rüttlerschürze abzurütteln. Die Rüttlerschürze verhindert Rüttelspuren und Schürfstellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründlich abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.
- Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind bei Ilmtal grundsätzlich nicht vermeidbar. Bei Ilmtal können durch übliche Nutzung, hier vor allem durch Splitte, leichte Kratzer in der Oberfläche entstehen. Diese sind grundsätzlich nicht vermeidbar. Durch die Bewitterung treten eventuelle Kratzer im Laufe der Zeit optisch zurück und stellen keinen Mangel dar.
- Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte Pflege

KOMBIFORMAT
Lieferung nur lagenweise. In einer Lage sind: 4 Steine 50x30 cm, 3 Steine 40x30 cm, 2 Steine 30x20 cm.
Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist nicht möglich.

GDM.CAMPA stone



GDM.CAMPA stone nativo Jura-Kalk nuanciert

GODELMANN
DIE STEIN-ERFINDER



GDM.CAMPA stone
antikplus Beige-Braun nuanciert

OBERFLÄCHEN UND FARBEN

- Nativo Beige-Braun nuanciert
- Antikplus Beige-Braun nuanciert
- Nativo Grau-Gelb nuanciert
- Antikplus Grau-Gelb nuanciert
- Nativo Grau-Anthrazit nuanciert
- Antikplus Grau-Anthrazit nuanciert
- Nativo Jura-Kalk nuanciert
- Antikplus Jura-Kalk nuanciert

PROACTIVE

- **ProDrain:** 3,7 – 4,9% versickerungsfähiger Flächenanteil (formatabhängig), Abflussbeiwert = 0,25

GODELMANN QUALITÄT

- Pflaster aus Beton DIN EN 1338 – Qualität DI bzw. KDI
- Hohe Maßgenauigkeit der Steindicken
- Vorsatz aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Besonders hohe Betongüte durch hochfeste Quarz-, Granit- oder Basaltzuschläge
- Frost-/Tausalzwiderstand 10-fach höher als nach Norm: ≤ 100 g/m² (Norm: ≤ 1,0 kg/m²)
- CO2 neutral produziert



GDM.CAMPA stone
antikplus Beige-Braun nuanciert

EINFACH NATÜRLICH

Mit klaren Konturen und unbearbeiteten Oberflächen erweist sich GDM.CAMPA stone als preiswerter Flächenbelag. Die dezent schattierten Farben sowie das schlichte Format unterstreichen die zurückhaltende Optik von GDM.CAMPA stone.

PRODUKTMERKMALE

- **Nativo – R-Wert 13 USRV-Wert 60**
- Naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- **Antikplus – R-Wert 13 USRV-Wert 60**
- Gealterte Oberfläche mit bossierter Vorsatzschicht und bossierten Steinkanten
- Mit verdeckt angeformten Abstandshaltern/ Verbundstabilisatoren
- Rutsch- und trittsicher



GDM.CAMPA stone nativo Beige-Braun nuanciert



GDM.CAMPA stone
antikplus Jura-Kalk nuanciert

Verlegemuster z.B.

- Verlegeart: Flechtverband
  Steinbedarf: 24/16 cm 19,53 St./m² (75%)
  16/16 cm 9,77 St./m² (25%)
- Verlegeart: Reihenverband
  Steinbedarf: 32/16 cm 19,53 St./m²



La Tierra Sunset

LA TIERRA

Mit La Tierra verwandeln Sie Gärten, Terrassen und Eingangsbereiche in charmante Lieblingsplätze, die jeden Zeitgeist mitmachen.

Die große Farbvielfalt ermöglicht Ihnen die unterschiedlichsten Stile vom mediterranen Flair bis hin zur zeitlosen Schlichtheit. Egal welchen Stil Sie bevorzugen: Für die Gestaltung Ihrer Terrasse, Ihres Gartens oder Ihres Eingangsbereichs können Sie sich auf La Tierra verlassen.

Und das Beste? La Tierra beweist, dass exquisites Design für den Außenbereich nicht teuer sein muss.

EIGENSCHAFTEN


- Erfüllt EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU
- Betonglatte Oberflächen
- Nuancierte Farben
- Kombinierte Lage für wilden Verband (nicht verlegegerecht)
- Kombinierte Lage im Läuferverband (verlegegerecht)
- 6 und 8 cm Dicke
- Minifase R5/2 mm
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Ergänzungsprogramm: Ökopflaster, Terrassenplatten, Palisaden und Stufen





Stratos Cottonbeige





STRATOS®

Ob repräsentativer Eingangsbereich, Terrasse oder Garageneinfahrt – machen Sie Ihren Lieblingsplatz zum Blickfang. Beim Stratos Gestaltungspflaster trifft klare Formensprache auf ein ansprechend gestreift nuanciertes Farbspiel und verleiht jeder Fläche einen urbanen Charakter. Je nach Verlegerichtung können Sie in der Fläche ein harmonisches Streifenbild oder ein abwechslungsreiches Muster erzeugen.


EIGENSCHAFTEN

- Erfüllt EN 1338 DIK, EN 1339 DIKPU
- KANNtec[10]-Verschiebeschutz
- Betonglatte Oberflächen
- Edle streifige Nuancierung in harmonischen Farben
- Minifase, R5/2mm
- Ergänzungsprogramm: Ökopflaster, Terrassenplatten, Palisaden und Stufen


Betonplatte Gäuboden 21


Betonplatte Lechtal 22



Vorteile Keramik 23


Keramikplatte Inntal 24


Keramikplatte Isartal 25


Keramikplatte Ampertal 26


Keramikplatte Vilstal 27


Pool-umrandungen 28


Keramikplatten 29


Keramikplatten 30


Kann Beton+ Keramikplatten 31


Lagersortiment Verlegehinweise 32-33


Travertin Toledo 34


Kalkstein Belmondo 35


Schüttgüter 36


Tröge Umlaufbrunnen Findlinge 37

In jeder Lage souverän.

Unser riesiges Sortiment an Gartenplatten



Betonplatte Gäuboden

Eigenschaften und Größen

- Speziell entwickelte Oberflächenstruktur
- Dauerhafter, natürlicher Farbton
- Keine witterungsbedingte Verfärbung möglich
- Schmutzresistent
- Kein Moos- oder Algenbefall möglich
- Größen: 60x40x4,2 cm und 40x40x4,2 cm
- 3 Farbvarianten

hellgrau, feinkugelgestrahlt

dunkelgrau, feinkugelgestrahlt

anthrazit, feinkugelgestrahlt

Produkt-Informationen

- Feinkugelgestrahlte Oberfläche.
- Gut begehbar.
- Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
- Aufsteigende Feuchtigkeit kann im Randbereich der Platten zu Feuchteflecken führen, die im Laufe der Zeit wieder zurücktreten.
- Die Platten sind mit 3-5 mm Fuge zu verlegen. Wir empfehlen die Verwendung unserer Abstandshalter und unkrautfreie Fugensplitte.
- Bei der Kombination von unterschiedlichen Formaten sind leichte Farb- und Strukturunterschiede nicht vermeidbar.
- Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte Pflege. Bei fachgerechter Verlegung treten keine Ausblühungen auf.

Betonplatte Lechtal



SCHWARZ & GARTEN

FARBEN

- Dunkelgrau, feinkugelgestrahlt
- Anthrazit, feinkugelgestrahlt
- Hellgrau, feinkugelgestrahlt

BETONPLATTE LECHTAL
Elegant. Pflegeleicht.

Betonplatte Lechtal-Terrassenplatten überzeugen durch zeitlose Eleganz und ausdrucksstarke Qualität. Mit CleanTop®- Oberflächenschutz. Die besonders feinkörnige Oberfläche ist angenehm zu begehen. Samtige Farben vertiefen das angenehme Gefühl, das von der feinen Struktur der Oberfläche ausgeht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Feinkugelgestrahlte Oberfläche
- Gut begehbar
- Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen
- Im Format 60 x 60 x 4,2 cm erhältlich
- Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen. Wir empfehlen die Verwendung unserer Abstandshalter und unkrautfreie Fugensplitte
- Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte Pflege. Bei fachgerechter Verlegung treten keine Ausblühungen auf



BETONPLATTE HELLGRAU

Vorteile Keramik



ALESARO BETONPLUS ANTHRAZIT




Unsere 3-cm-Keramik gibt es jetzt in vier Formaten.

Die klassischen Holzoptiken sind im Format 80x40 cm erhältlich. Für den urbanen Stil sind die Formate 60x60 cm und 90x90 cm verfügbar – meist verlegt auf Kreuzfuge, damit ein einheitliches Oberflächenbild entsteht.

Das neue Format 90x45 cm gibt es bereits in drei verschiedenen Farben und somit bietet das BASone Keramiksortiment für jeden Geschmackstypen das Passende an.

3-cm Keramik – perfekt für lose Verlegung.

- 50% mehr Masse
- Hochwertige 3-cm-Outdoor-Keramik aus einem Stück. Massivprodukt, kein Ablösen vom Betonträger möglich. Dadurch weniger Maßabweichungen und minimale Toleranzen.
- Perfekte lose Verlegung
- Rutschfestigkeit R11
  (Indoor-Fliesen haben üblicherweise R9 / R10 und sind für den Außeneinsatz nur bedingt geeignet)
- Bruchlast wesentlich höher als übliche 2-cm-Keramik



Keramikplatte Inntal



ANTHRAZIT-GRAU

SCHWARZ & GARTEN

KERAMIKPLATTE INNTAL
bedeutet, sich an der Schönheit von Naturstein zu erfreuen – und gleichzeitig die physikalischen Vorteile von Keramik zu nutzen. Die Keramikplatte Inntal bietet Ihnen viele Vorteile – sie ist sehr pflegeleicht und zusammen mit dem passenden Natursteinsortiment bietet sie viele Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren Außenbereich.

Unsere keramischen Produkte werden aus natürlichen Materialen wie kalkarmen Tonen, mit Zusatz von Quarz und Feldspat sowie unter großem Druck und Hitze hergestellt. Der Prozess ähnelt der Bildung von Gesteinsschichten in der Natur.

Mit dem neuen und exklusiven Format 90x45x3 cm wird das „INNTAL" Sortiment erweitert. Drei atemberaubende Farben runden nun die Serie ab und lassen keinen Wunsch mehr offen.

GELB-BEIGE

GRAU

ANTHRAZIT-GRAU









MITTELGRAU

Keramikplatte Isartal

SCHWARZ & GARTEN

Stilvolle Sichtbetonoptik: Die moderne Optik wird durch die leicht verwaschene Betonstruktur erreicht. Die Farbnuancen reichen von Hellgrau über Mittelgrau bis hin zu Dunkelgrau. Durch die Verlegung auf Kreuzfuge, entsteht ein einheitliches Bild in Ihrem Außenbereich.

ISARTAL DUNKELGRAU
hat eine sehr dunkle Sichtbeton Optik.

Das zarte Farbspiel und der Tanz der Struktur verleiht dieser geradlinigen, quadratischen Bodenplatte Leben und Charisma.

ISARTAL MITTELGRAU
passt mit seiner mittelgrauen Sichtbeton-Optik zu einer modernen Architektur.

Die „gesägte Seite" unterstreicht die Geradlinigkeit des quadratischen Formats.

ISARTAL HELLGRAU
Pragmatisch und zugleich wertig strahlt ISARTAL HELLGRAU in hellen, feinen Grautönen. Die gesägte Seitenbearbeitung unterstreicht die Geradlinigkeit dieser Lifestyle-Bodenplatte in einer wertigen Sichtbeton-Optik.

Farben und Größen:



DUNKELGRAU
60x60x3 cm



MITTELGRAU
60x60x3 cm



HELLGRAU
60x60x3 cm

Keramikplatte Ampertal

Eine warme und gemütliche Atmosphäre vermittelt die „Ampertal"-Serie in den Farben silber, gold und bronze.

Lust auf Landleben, Reduzierung auf das, was wirklich zählt, Körper und Seele baumeln lassen – all das verbirgt sich hinter der Serie AMPERTAL. Die Vielzahl der Holzstrukturen lassen keine Wünsche offen.

Perfekt gestaltet, mal klassisch, mal rustikal, mal modern, mal geheimnisvoll. Immer robust, pflegeleicht und wertstabil. Ein Traum für Ihre Gartengestaltung.

Mit der natürlichen Holzoptik-Keramik, im Format 80x40x3 cm, wirkt die Terrasse täuschend echt und nutzt dennoch alle Vorteile der Keramik.

SCHWARZ & GARTEN


1. FARBE SILBER
2. FARBE GOLD
3. FARBE BRONZE






2. FARBE GOLD

Keramikplatte Vilstal



KERAMIKPLATTE VILSTAL HELLGRAU






SCHWARZ & GARTEN

Das XXL-Format 90x90x3 cm aus dem „VILSTAL"-Sortiment sorgt mit seinen beiden Grautönen für eine moderne Optik und einer klaren Linie.

Ganz dem modernen Baustil unserer Zeit hat sich die Serie VILSTAL verschrieben. Sowohl das Format als auch die Designs folgen den kubischen Strömungen der zeitgenössischen Architektur. Feine, geschliffene Betonoptiken mit zartem Farbspiel werden durch das quadratische Format 90x90x3 cm interpretiert.

1. FARBE HELLGRAU
2. FARBE DUNKELGRAU

Poolumrandungen



EMPEROR® SARONE CASTAGNO



1. LISTONE ABETE
   40x120x3 cm



2. LISTONE MARRONE
   40x120x3 cm



3. LISTONE GRIGIO
   40x120x3 cm





AMALFI



GINEVRA



CEMENTO TAUPE



FORESTA CHIARO



FORTEZZA DIORITE



FORTEZZA MONTORFANO



CEMENTO TAUPE

TRITTSTUFE/ POOLPLATTE
Ganz nach Ihren Wünschen fertigen wir Ihre perfekte Schwimmbadeinfassung, Ihre Trittstufen oder Ihren Randabschluss mit vielen verschiedenen Profilen.





STELLSTUFE/ POOLPLATTE
Auf Maß fertigen wir die passenden Stellstufen für Ihre Stufenanlage, gerne auch mit Bearbeitung der Stellstufenköpfe.



Die Wahl des Materials für einen Pool erfordert einige Überlegungen, damit man sich vor dem Kauf auch hinsichtlich der Verlegung im Klaren ist. Feinsteinzeug ist dank seiner besonderen Eigenschaften die ideale Lösung für diesen Einsatzbereich.

Optisch sollte sich ein Außenpool gut in den umgebenden Raum einfügen. So wirkt sich beispielsweise die Wahl der Farbe erheblich auf die **vom Wasser reflektierten Farbtöne** aus.



Ein weiterer Aspekt für ein harmonisches und elegantes Gesamtbild ist die **optisch durchgängige Gestaltung** des Beckens, der Beckenränder und der umgebenden Bodenbeläge, die durch die große Auswahl an Feinsteinzeugfliesen perfekt realisierbar ist.

Keramikplatten



BASIC AMALFI

SUPER HARD KERAMIK 3 cm
ist ein extrem robuster Bodenbelag für den Außenbereich, der für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. Kann auch trocken auf Kies oder Sand gelegt werden. Ideal für die Verlegung auf einer schwimmenden Terrasse durch die Verwendung einer geringeren Anzahl von Stelzfüßen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, was auch eine größere Sicherheit im Vergleich zu geringeren Stärken gewährleistet. Die Wahl des 3 cm starken Hochwertigem Feinsteinzeug, entspricht den funktionellen und ästhetischen Anforderungen.

Dank der Ausführungen in geringerer Dicke von L'Altra Pietra - Combine Indoor & Outdoor, die eigens für den Gebrauch im Inneren entwickelt wurden, gestaltet man jede Umgebung mit Eleganz, indem man eine Kombination von kontinuierlichen Oberflächen zwischen unterschiedlichen Bereichen, innen und außen schafft.

Keramikplatten



1. FORTEZZA DIORITE

40x80x3 cm

40x120x3 cm

2. FORTEZZA MONTORFANO

60x60x3 cm

40x80x3 cm

40x40x3 cm

40x120x3 cm


PAVÉ PFLASTERSTEIN

Der einzige 5 cm Pflasterstein aus Vollkeramik, der dem Naturstein nachempfunden ist. Das Produkt ist „Made in Italy“, von höchster Qualität und im Privat- sowie öffentlichem Bereich einsetzbar. Passend zu unserem Pflasterstein sind die Oberflächen auch als 3-seitig bedruckte Universale Platte in den Größen 20x40x5 cm und 40x60x5 cm lieferbar.

- **Material:** Feinsteinzeug
- **Anwendungsbereich z.B.:**
  Hofeinfahrten, Terrassen, Parkplätze
- **Technische Merkmale:**
  ruschfest R11, frostsicher, befahrbar,
  mit Abstandshalter, salzbeständig, farbecht
- **Lieferbare Größen:**
  10x10x5 cm, 10x20x5 cm, 20x20x5 cm







BASALTO



LAVICA GRIGIA



LAVICA SAND



PORFIDO ROSSO



TIROLO



Kann Beton+ Keramikplatten






FARBEN:

ANTHRAZIT

GRAU



ALESARO® BETONPLUS

Die neue Terrassenplatte Alesaro aus der Produktreihe BETONPLUS präsentiert sich im großzügigen Format 80x40x5 cm. Mit den harmonisch aufeinander abgestimmten Farben grau und anthrazit sowie der sehr natürlichen Granitsteinoptik fügt sie sich perfekt in moderne Außengestaltungen ein.

Durch die hochwertige Keramikoberfläche ist diese Terrassenplatte zudem nahezu unempfindlich gegen Schmutz, Algen und Moos.

EIGENSCHAFTEN

- Erfüllt RiBoN
- 2 cm Granitkeramik + 3 cm Betonkern
- Resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten etc.
- Wasseraufnahme ≤ 0,5%, dadurch leicht zu reinigen
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung: R11



Lagersortiment

UNSER SORTIMENT UMFASST U.A.:

- **Pflaster & Terrassenplatten**
- **Natursteine**
- **Betonplatten**
- **Keramikplatten**
- **Terrassendielen**
- **Gartenhäuser**
- **Mülltonnenboxen**
- **Zäune & Sichtschutz**
- **Hochbeete & Gabionen**
- **Gartenbeleuchtung u.v.m.**





Verlegehinweise

VERLEGUNG IM SPLITTBETT

Ideal für

- Gartenterrasse
- Eingang und Weg
- Balkon

Vorteile


- Kostengünstig
- Einfache Realisation
- Schnelle Verarbeitung

Für die Verlegung der Bodenplatten empfehlen wir eine Ausgleichsschicht aus Edelsplitt (z. B. Basaltsplitt), Körnung 2-5 mm, Aufbauhöhe ca. 50 mm. Die Fliesen können nach der Verlegung leicht mit einem Gummihammer angeklopft werden, um ein gleichmäßiges Niveau zu erreichen. Bitte achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle von min. 2%.

Die Platten sind mit einer Fugenbreite von mindestens 3 mm zu verlegen und mit einem Fugensand bzw. Fugensplitt (Körnung 0-3 mm bzw. 1-3 mm) zu verfugen.
Im Anschluss an feste Bauteile oder Wände muss eine Bewegungsfuge von mindestens 8 mm angelegt werden.



BELAGSKONSTRUKTION



VERLEGUNG AUF STELZLAGERN

Ideal für

- Gartenterrasse
- Balkon
- Dachterrasse

Vorteile

- Einfacher und schneller Aufbau
- Belag wieder aufnehmbar/einfacher Austausch
- Temperaturunabhängige Verarbeitung/keine Trocknungszeiten
- Problemloser Ausgleich unebener Untergründe durch höhenverstellbare Stelzlager
- Variable Aufbauhöhen - stufenlos


Die Bodenplatten werden in Flucht und einer Richtung auf die Stelzlager verlegt.

Die jeweilige Stelzmethode wird genau unter dem Kreuzungspunkt der Fugen verlegt. Des weiteren sind Stelzpunkte zentral an den Längskanten zu setzen.
Beachten Sie dazu unsere Stelzpunkt-Empfehlung. Die integrierten Fugenspacer der Stelzlager geben den Fugenabstand vor. Bei dieser Verlegung bleiben die Fugen offen. Im Anschluss an feste Bauteile oder an aufgehenden Wänden ist eine ausreichende Bewegungsfuge von mindestens 8 mm anzulegen.

Allgemeine Vorarbeiten
Grundsätzlich ist die vorhandene Konstruktion auf Tragfähigkeit des Aufbaus zu überprüfen. Der Belagsabschluss ist je nach Gegebenheit mit Profilen, Randsteinen oder Palisaden so auszubilden, dass die Bodenplatten nicht wandern können. Nässestau an den Belagsrändern ist durch die richtige Auswahl des Randabschlusses zu vermeiden. Die Vorarbeiten sind gemäß DIN-Normen, ZDB-Merkblättern bzw. Flachdachrichtlinie durchzuführen.



BELAGSKONSTRUKTION




Naturstein Travertin Toledo





NATURSTEIN - TRAVERTIN TOLEDO

Die cremefarbenen Terrassenplatten des Travertin TOLEDO haben ein reges Farbspiel. Untermalt und unterstützt wird die antike Optik durch die vielfältigen Einschlüsse, die fein über die Oberfläche der Natursteinplatte verteilt sind. Mit diesem Travertin geben Sie Ihrem Garten einen ganz besonderen Charme und setzen ihn in die Antique zurück.



RÖMISCHER VERBAND

Passend zu den Terrassenplatten sind auch noch folgende Artikel erhältlich:



MAUERSTEINE



BLOCKSTUFEN



ABDECKPLATTEN



PFLASTERSTEINE



TERRASSENPLATTE



RASENKANTEN

Kalkstein Belmondo

NATURSTEIN - KALKSTEIN BELMONDO

Der Marktplatz im toskanischen Dorf, den findet man im ‚BELMONDO' wieder. Voller Flair und Ambiente strahlt dieses Gestein, ist eben und pflegeleicht - Urlaub zu Hause.

Durch seine helle freundliche Farbe sind harmonische und edle Gestaltungsvarianten und gute Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Materialien machbar. Die leicht offenporige Struktur macht ihn rutschsicher. Dieses hochwertige Material ist frostbeständig und bleibt dauerhaft wertvoll.

FORMATE

- 24,7x24,7x3 cm
- 49,7x24,7x3 cm
- 49,7x49,7x3 cm
- 74,7x49,7x3 cm
- Römischer Verband m. Fuge Typ 4
- Römischer Verband
- 60x40x3 cm

Passend zu den Terrassenplatten sind auch noch folgende Artikel erhältlich:



PALISADE



BLOCKSTUFEN



ABDECKPLATTEN



PFLASTERSTEINE



TERRASSENPLATTE



RASENKANTEN



Schüttgüter

















LAGERSORTIMENT SCHÜTTGÜTER
Vom Unterbau bis zum letzten Schliff versorgt.

Diese Artikel sind bei uns als Schüttgüter eingelagert und können lose oder im BigBag abgeholt und geliefert - oder bestellt - werden. Viele weitere Zierkiese führen wir lagernd als Sackware (25 kg).

1. **Splitt**, basaltsplitt, schwarz, Basalt
2. **Splitt**, zora/rötlich/grau, feinkörnig, Granit
3. **Kies**, beach/pebbles, anthrazit, Granit
4. **Kies**, rouge-royal/rot-weiß, Marmor
5. **Kies**, Taunus, hellgelb-bunt, Quarz
6. **Splitt**, yellow-sun, gelblich-beige, Kalkstein
7. **Splitt**, Thassos-weiß, Marmor
8. **Splitt**, graubundner-anthrazit mit weißer Aderung, Kalkstein



Tröge, Umlaufbrunnen, Findlinge



SETZEN SIE AKZENTE!
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen gemütlich im Gartenstuhl auf der Terrasse und im Hintergrund plätschert quirlig und kontinuierlich ein Wasserspiel. Das ist Entspannung pur. Alles, was Sie dafür brauchen, haben wir bei SCHWARZ & SOHN parat. Speziell Granitbrunnen gibt es in unseren Breiten schon seit Jahrhunderten. Ein nie aus der Mode gekommenes Element, das in jedem Garten zum Hingucker wird. Und weil in unseren Granitbrunnen ein Umlaufsystem vorinstalliert ist, sind sie in nur wenigen Minuten betriebsbereit. Zudem benötigen Sie keinen Wasseranschluss. Das Wasser wird stets im Kreislauf gepumpt. Im Zusammenspiel mit einem PV-Modul eine sehr nachhaltige Lösung.

Im Übrigen macht sich ein Trog auch gut als robuste Deko zum Beispiel als Pflanzstein mit lieblichen Blumen oder als Hochbeet mit Kräutern. Große Steine üben ohnehin eine ganz eigene Faszination auf uns Menschen aus. Sie dienen seit Urzeiten als Landmarken und Kultobjekte. In Ihrem eigenen Gartenparadies werden wohlgeformte Findlinge oder Granitsteine zum dominanten Fixpunkt und geben der Komposition eine klare Struktur.





Pflasterfugenmörtel KFM 120

Zur dekorativen Verfugung von Natur- und Kunststeinen im Außenbereich für leicht belastete Verkehrsflächen (fußläufige Bereiche, z.B. Terrassen, leichte PKW-Belastung).

Verarbeitungsfertiger, 1-komponentiger, vorgemischter, kunstharzmodifizierter Pflasterfugenmörtel.

- Nutzungskategorie N1 und N2 (ZTV Wegebau)
- Drainfähig
- Für Alt- und Neupflaster
- Gebrauchsfertig
- Mit Wasser einschlämmbar
- Selbsthärtend (Luft-Sauerstoff)
- Fugentiefe: ≥ 30 mm*
- Fugenbreite: ≥ 3 mm; ab 5 mm leichte PKW-Belastung
- Fugentiefe ≥ 20* mm bei keramischen Belägen gebunden verlegt
- In vier Farbtönen: steingrau, grau, anthrazit und sand erhältlich

Gemäss den technischen Unterlagen für KFM120 oder KFM280 bestätigen wir Ihnen unter Vorbehalt bei ungebundener Bauweise (auf Splitt) den Einbau bei Ihren Natur- bzw. Betonsteinplatten und den 3 cm starken keramischen Terrassenplatten.

Bitte beachten Sie folgendes:

- Stabiler, standfester und wasserdurchlässiger Aufbau
- Keramische oder sonstige Terrassenplatten müssen kippelfrei und fest aufliegen
- Bewegungen des Plattenbelages (z.B. durch Absacken der Bettung) führen zu Flankenabrissen und Ausbrechen des Fugenmateriales
- Es kann zu Bewegungen der Platten bzw. Steine kommen und somit zu feinen Haarrissen zwischen Flanke Stein und Flanke Fuge
- Fuge dient nicht zur Stabilisation
- Gefälle beachten

Unsere sichere Empfehlung für die 3 cm keramischen Terrassenplatten wäre die gebundene Mischbauweise oder vollgebundene Bauweise (BM4D o. GDM, FSK-S2, ZFM 700/730 oder KFM280/120). Weitere Informationen finden Sie unter www.juralith.com.





Pflasterfugenmörtel KFM 280

Zur dekorativen Verfugung von Natur- und Kunststeinen im Außenbereich für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung (Fußwege, Garageneinfahrten, PKW-Belastung).

Vorgemischter, 2-komponentiger, PU-gebundener Pflasterfugenmörtel.

- Nutzungskategorie N1 und N2 (ZTV Wegebau)
- Drainfähig
- Für Alt- und Neupflaster
- Einfache Verarbeitung
- UV-stabil, lichtecht
- Lange Verarbeitungszeit
- Fugentiefe: ≥ 30 mm
- Fugenbreite: ≥ 5 mm
- Druckfestigkeit: ≥ 25 N/mm²
- Fugentiefe ≥ 20* mm bei keramischen Belägen gebunden verlegt
- In vier Farbtönen: steingrau, grau, anthrazit und sand erhältlich

JURALITH®

Pflasterfugenmörtel

VERARBEITUNG VON NATUR- UND KUNSTSTEINEN IM AUSSENBEREICH - KFM 120







VERARBEITUNG VON NATUR- UND KUNSTSTEINEN IM AUSSENBEREICH - KFM 280















JURALITH® MITTELBETTMÖRTEL TRASS MBM-T

Zur Verlegung von verfärbungsfreien Platten und Natursteinbelägen.

Hydraulisch erhärtender, kunststoffmodifizierter Mittelbettmörtel mit Trass.

- Wasserfest und frostsicher
- Alterungsbeständig
- Flexibilisiert, geschmeidig
- Für innen und außen
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Hohe Haftzugfestigkeit
- Für Kleberbettdicken bis 20 mm
- Geeignet für die Verlegung von unterschiedlich dicken Natursteinplatten bis 20 mm Schichtdicke



Anwendungsbereiche:





Reiniger



X-CLEAN
Kraftreiniger - Konzentrat

Merkmale:

- Stark wirkendes Konzentrat
- Universeller Reiniger und Entfetter
- Aromaten- und CKW-frei
- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, Detergenzien VO-EG-Nr. 648/2004)
- Ohne Scheuermittel
- Auch für Hochdruckreiniger geeignet



Anwendungsbereiche:

- Zum rückstandsfreien Reinigen von Kunststoff, Gummi, Fliesen, Glas, Rollladen, Kunststofffenstern, Gewebe und vielen weiteren Oberflächen
- In Kombination mit einem Hochdruckreiniger zur Karosserie-Reinigung, Teppichreinigung, Smog-Entfernung an Häuserwänden, Insektenbeseitigung, zum Anlösen von Teerrückständen, Bitumen usw.
- In Kombination mit **beko Snow** zur Beseitigung von bereits ins Material eingezogenen Öl- und Fettrückständen



Bis zu
1988 kg* Traglast
pro Stelzlager

Stelzlager

TERRASYS STELZLAGER

Mit dem **TERRASYS Stelzlager** wird durch einfaches Links-/Rechtsdrehen **stufenlos** das **Höhenniveau** eingestellt. **Die Verstellung ist unter Last, selbst im eingebauten Zustand möglich.** Die gesamte Konstruktion bietet durch das Anschrauben der Untergrundkonstruktion an die Stelzlager einen sicheren Stand, das **Ausgleichen** des **Gefälles** wird wesentlich **vereinfacht**.

Durch die **teleskopartige Höhenverstellung** und die ineinander verschraubten Bauteile eines Stelzlagers wird hier ein **Höchstmaß an Komfort** und **Sicherheit** gewährleistet. Die Stelzlager sind **UV-stabil**. Pro m² werden ca. 5 Stelzlager benötigt.



Durchgehend alle Höhen von 18 mm bis 220 mm erhältlich!



- **+ Stufenlos höhenverstellbar durch einfaches Links-/Rechtsdrehen**
- **+ Simples Ausgleichen des Gefälles**
- **+ Verstellbar auch im eingebauten Zustand, selbst unter Last**
- **+ Gewährleistet sicheren Stand**
- **+ Höchstmaß an Komfort und Sicherheit**
- **+ UV-stabil**

ROSTFLECKENENTFERNER
Gebrauchsfertig, Profiqualität

Merkmale:


- Sehr hohe Eindringtiefe
- Aktive Reinigungswirkung
- Säurefrei
- Entfernt hochwirksam Rostablagerungen

Anwendungsbereiche:

- Zum Reinigen von Fliesen, Stein- und Keramikoberflächen, Marmor, Schiefer, Granit, Beton, Kalk- und Sandstein, Terrazzo etc.







TECHNISCHE DATEN

Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch. Technische Änderungen vorbehalten!

Terrassendielen aus Holz



1. **THERMOHOLZ ESCHE**
   Sie bevorzugen Holz aus europäischen Wäldern? Die Esche wird in einem thermischen Verfahren bei über 170 Grad Celsius für den Einsatz im Außenbereich ähnlich dauerhaft wie Harthölzer gemacht. Dabei werden die Zellwände des Holzes so verändert, dass sie kaum mehr Wasser aufnehmen können.
2. **KIEFER**
   Terrassendielen aus Kiefer sind dank ihres günstigen Preises und ihrer guten Eigenschaften immer eine beliebte Wahl. Die Kesseldruckimprägnierung macht sie für den Einsatz im Freien dauerhaft und schützt sie gegen Schimmel- und Pilzbefall. Bei uns haben Sie die Wahl zwischen grün und grau imprägnierten Terrassendielen.
3. **SIBIRISCHE LÄRCHE**
   Die sibirische Lärche zeichnet sich durch ihre feinjährige Struktur, bedingt durch ihr langsames Wachstum, aus. Sie ist eines der härteren Nadelhölzer. Ein hoher Harzanteil schützt die Lärche vor äußeren Einflüssen, sodass sie auch ohne chemischen Holzschutz eine gute Nutzungsdauer hat.





SIBIRISCHE LÄRCHE







HOHLKAMMERPROFILE
Die Osmo Multi-Deck Hohlkammer Profile sind besonders leicht und zeichnen sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Dabei sind sie nicht weniger belastbar als massive Multi-Deck Terrassendielen. Die 245 mm breiten Multi-Deck Hohlkammer Profile ermöglichen eine besonders schnelle Verlegung.

VOLLPROFILE
Die massiven Multi-Deck Terrassendielen können Sie bei Bedarf genauso wie Holz bearbeiten. Mit handelsüblichen Werkzeugen verändern Sie die Terrassendielen in der Länge oder Breite ohne dass Hohlkammern sichtbar werden.

FÜR BEIDE PROFILE:
- Bamboo-Polymer-Composite
- 60% Bambus und 40% Polymere und Additive
- Bearbeitung mit normalen Werkzeugen
- Beidseitig verwendbar, keine Ober- bzw. Unterseite
- Farbunterschiede sind möglich und unterstreichen eine natürliche Optik

Sichtschutz


ANTHRAZIT WEISS


ANTHRAZIT WEISS

ALU-FENCE

Modern und elegant. Ganz ohne Nachstreichen. So bleibt mehr Zeit den Garten zu genießen.


Die Alu-Fence besticht von Anfang an. Durch das geringe Gewicht gehen Transport und Montage leicht von der Hand und trotzdem ist sie an Stabilität kaum zu überbieten. Da die Sichtblende sowohl in der Höhe, als auch in der Breite anpassbar ist, bieten sich tolle Möglichkeiten sich kreativ auszuleben. Aufwändige Pflege- und Wartungsarbeiten entfallen, denn die Alu-Fence Sichtblenden sind pflegeleicht und absolut dauerhaft.

- Aluminium Anthrazit oder Weiß
- Höhe und Breite individuell anpassbar
- Transportfreundlich verpackt
- Unterschiedliche Vorder- und Rückseite
- Grundelement: 13 Profile 19x145 mm, ein Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel
- Grundelement Creativ: 11 Profile 19x145 mm, ein Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel. Wählen Sie dazu ein Creativprofil Glas (ESG)
- Creativprofil: ein Glasprofil und zwei Profile aus Aluminium
- Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich

ALU-FENCE
Einzelprofil Anthrazit





Anthrazit


Weiß

ALU-FENCE
Sichtblende


Grundelement*
180x179 cm


Grundelement Creativ*
180x179 cm


Creativprofil
Glas
Cremeweiß
184x28 cm

*inkl. Befestigungszubehör

MULTI-FENCE

Meine Sichtblende soll dauerhaft schön sein. Mit der pflegeleichten Alternative aus Bambus-Verbundstoffen.

Sie legen Wert auf einen gepflegten Gesamteindruck Ihres Gartens, ohne großen Aufwand? Dann ist Multi-Fence genau das Richtige für Sie. Das Verbundmaterial aus Bambus und Hightech-Polymeren hat sich in Langzeittests als extrem wetterfest und resistent gegen Schimmel, Pilze und Schädlinge erwiesen. Und zwar ganz ohne Anstrich. Die klaren Linien verleihen dem Multi-Fence zudem eine moderne Optik.

- Bamboo-Polymere-Composite (BPC)
- Hellgrau oder Dunkelbraun
- Leichte Farbveränderungen möglich
- Bausatz: 13 Profile 19x145 mm, ein Abschlussprofil 19x112 mm und Zubehörbeutel
- Creativ-Bausatz: 11 Profile 19x145 mm, ein Abschlussprofil 19x112 mm und Zubehörbeutel
- Creativprofil: Sicherheitsglas cremeweiß (ESG) 8x152 mm
- Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechtsmontiert werden
- Doppeltore auf Anfrage erhältlich


HELLGRAU

MULTI-FENCE
Lamelle Hellgrau




Dunkelbraun


Hellgrau

MULTI-FENCE
Sichtblende


Grundelement*
180x186 cm


Tor montiert
(inkl. Beschlag)
89x178 cm


Grundelement Creativ*
180x186 cm


Creativprofil Glas Cremeweiß
183x15,2 cm


*inkl. Befestigungszubehör

Doppelstabmatten und Tore

- Für privaten und gewerblichen Bereich
- Baukastensystem
- Lagerware
- Sonderfarben auf Anfrage

DREHFLÜGELTOR HANS

- Rahmen RR 60x40x2 mm
- Füllung DSM 8/6/8 mm (50/200)
- Pfosten 80x80x3 mm / 100x100x3 mm (jeweils 750 mm länger als Rahmenhöhe)
- M16 - 3D Torbänder für 180° Öffnung
- Rohrrahmenschloss
- Inkl. PZ 30/30 mit Rosette
- Aluminium Anschlag
- Aluminium Drücker
- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und RAL7016
- Das flexible Scharnier sowie der Toranschlag ermöglichen es Ihnen, die Öffnung des Tores in allen DIN-Richtungen zu errichten.



Kombinationen alle Torbreiten untereinander möglich!!!

Für uns zählt nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem die Zufriedenheit unserer Kunden.

Deshalb binden wir Sie von Anfang an mit ein und setzen Ihre Wünsche in die Praxis um.


Individuelle Beratung, saubere und schnelle Abwicklung zu fairen Preisen.

PROFILSCHIENENPFAHL


- Pfosten mit Profilschiene
- Rechteckrohr RR 60x40x2 mm
- Aluminiumkappe mit Montagehaken
- Aluminiumauflagebock
- Bohrbild 400 mm
- Bodeneinstand 600 mm
- Inkl. V2A Befestigungsschrauben
- Feuerverzinkt
- Verzinkt und RAL7016



Profilschienenpfahl zum Einbetonieren



Profilschienenpfahl mit Bodenplatte



Eck-Profilschienen-pfahl zum Einbetonieren 60x60 mm





ZK ZAUNHANDEL

GITTERMATTE – DOPPELSTAB 8/6/8 mm

- Draht Ø 8 mm waagerecht (doppelt)
- Draht Ø 6 mm senkrecht (einfach)
- Maschenweite 50/200 mm
- Länge 2510 mm
- Bis 1600 mm Höhe ohne Überstand (Spitzen)
- Ab 1800 mm Höhe mit Überstand (Spitzen)

Für privaten und gewerblichen Bereich. Sondermaschen und Sonderfarben auf Anfrage.







GARDENDREAMS International

LEGEND EDITION, MIT POLYCARBONAT

Die Legend Edition ist eine Überdachung in sehr ansprechendem Design und starkem und robusten Aufbau, die sich jederzeit nach Kundenwünschen beliebig erweitern lässt.

So kann eine bestehende Überdachung bis hin zu einem kompletten Gartenzimmer mit LED Beleuchtung und Markise oder mit einem Schiebedach, womit die Wärme reguliert werden kann, erweitert werden.

- Pfosten, 11x11 cm
- Rinne, Standard flache Rinne
- Dacheindeckung, 16 mm Polycarbonat Opal oder Klar
- Standardfarben



Legend Edition



LEGEND EDITION, MIT GLAS

Die vielseitige Legend Edition Überdachung ist neben einer Polycarbonat Dacheindeckung auch mit einem Glasdach erhältlich.

Die Überdachung mit Glasdach hat verschiedene Vorteile. Zum Beispiel erzeugt das klare Glas ein schönes Licht, wodurch die Überdachung noch geräumiger erscheint. Die elegante und luxuriöse Glaseindeckung besticht durch ihr Design und ihre enorme Robustheit.

- Dacheindeckung, 8 mm VSG
  Rest siehe links oben



Expert Edition



EXPERT EDITION, MIT POLYCARBONAT

Die Expert Edition ist in der Basis eine Legend Edition Überdachung, ausgeführt mit einer speziell entwickelten GIGA-Rinne.
Diese Innovation sorgt dafür, dass die Überdachung mit einem Pfosten weniger ausgestattet werden kann. Auf diese Weise können Kunden eine freie Sicht auf ihren Garten genießen. Darüber hinaus kann der Raum unter der Überdachung noch flexibler eingerichtet werden.

Zudem kann die Expert Edition durch Erweiterungen und Extras angepasst und ausgebaut werden - bis hin zu einem kompletten Gartenzimmer.

- Pfosten, 11x11 cm
- Rinne, Extrastarke GIGA Rinne
- Dacheindeckung, 16 mm Polycarbonat Opal oder Klar
- Standardfarben

Mauern



BIMURO HELLGELB

Birkenmeier stein+design®

BIMURO MAUERSYSTEM
GERUMPELT / MAUERSTÄRKE 25 CM

- Für die Gestaltung von BiMuro-Mauern mit sogenannten „wilden Verbänden“ haben wir ein Verlegemuster für alle Höhen von 50 - 200 cm entwickelt.
- Einfaches System: Spezielle Eck- und Endsteine werden nicht benötigt.
- Leicht zu verarbeiten: Die Steine werden mit Dünnbettkleber verarbeitet. Der Dünnbettkleber ist im Lieferumfang enthalten.
- Wichtig: Nur durch Mischen der farblich changierenden Steine und Größen wird eine harmonische Farbgebung erreicht.
- Für die Erstellung von Tür- und Fensterbögen sind Bogenlehren erhältlich.
- Einbauhinweise, Aufbaumuster, Bedarfsmengen und statische Hinweise finden Sie bei uns.



HELLGELB



SCHIEFERGRAU



MUSCHELKALK



JURAGRAU

GODELMANN
DIE STEIN-ERFINDER



GDM.KLASSIK wall linear Muschel-Kalk nuanciert

GDM.KLASSIK wall

KLASSIKLINE MAUERN
PRODUKTDETAILS:

- Antikplus bruchraue Sichtflächen und bossierte Kantenausbildung
- Linear bruchraue Sichtflächen und scharfkantige Kantenausbildung
- 4-seitig bruchraue Sichtflächen – keine Anfangs- und Endsteine nötig
- Abdecksteine mit gestockter Oberfläche und Tropfnase

PRODUKTDETAILS PALISADEN

- Anfangsstein Sichtflächen zweiseitig bruchrau, einseitig gestockt
- Scharfkantige Eckausbildung
- 1 Steinlänge/-breite, 5 Steinhöhen
- Erhöhte Maßtoleranzen (L, B, H ± 3,0 cm)



GDM.KLASSIK WALL SET ANWKPLUS MUSCHEL-KALK NUANCIERT



GDM.KLASSIK wall linear Grau-Schwarz nuanciert



GDM.KLASSIK WALL ANWKPLUS SANDSTEIN-BEIGE NUANCIERT

FARBSTELLUNGEN ZU GDM.KLASSIK wall

- Linear Grau-Schwarz nuanciert
- Antikplus Grau-Schwarz nuanciert
- Linear Sandstein-Beige nuanciert
- Antikplus Sandstein-Beige nuanciert
- Linear Muschel-Kalk nuanciert
- Antikplus Muschel-Kalk nuanciert

Birkenmeier
stein+design®



MAUERSCHEIBEN ARTWORK KUGELGESTRAHLT

DAS MAUERSCHEIBEN-PROGRAMM CONTURO/ CONTURO ARTWORK/CONTURO STRATO

Natürliche Landschaft – gebaute Landschaft. Reizvolles Wechselspiel zwischen horizontalen und vertikalen Linien. Design auf mehreren Ebenen.

Öffnen und begrenzen. Im Großen wie im Kleinen. Abstützungen, Terrassierungen, Hochbeete, Hangsicherungen: Viele Einbausituationen verlangen nach einer sicheren, funktionalen und trotzdem gestalterisch anspruchsvollen Lösung.

Conturo-Mauerscheiben befestigen. Strukturieren. Überwinden Höhenunterschiede. Individuell. Zeitlos. Stilvoll. Conturo: Mauerscheiben in Standardbreiten und- höhen in Sichtbeton grau glatt. Conturo Artwork: Auftragsfertigungen mit kugelgestrahlten Ansichtsflächen in Artwork-Farben, in Sonderhöhen und Sonderbreiten.



MAUERSCHEIBEN ALS SONDERANFERTIGUNG



MAUERSCHEIBEN SICHTBETON SB 250 GRAU GLATT

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Optisch hochwertige Ansichtsflächen: Ab Lager lieferbar mit glatter Sichtbetonoberfläche SB 250 grau.
- Als Auftragsfertigung auch lieferbar mit kugelgestrahlten Oberflächen in den Artwork-Farben, siehe Farben.
- Individuelle Maßfertigungen sind die besondere Stärke unseres Conturo ARTWORK-MAUERSCHEIBEN Programms.



RÖMERMAUERWERK



MAUERSTEINE GESPALTEN M1

RÖMERMAUERWERK

Dietfurter Kalkstein graugelb
Farblich ansprechendes Trockenmauerwerk – auch zum verkleben geeignet. Vorderansicht gespalten, antik getrommelt. Einbindtiefe ca. 22 cm, Längen frei ca. 20-60 cm.

1 T = ca. 1,8 m², 1 Palette ca. 2,5 m²
ca.-Schichthöhen 7,5 + 15 + 22,5 cm

MAUERSTEINE GESPALTEN

Dietfurter Kalkstein graugelb
Vorderseite und Lagerfugen gepalten, Kopfseiten gesägt, teils gespalten und von Hand nachgerichtet.

ca.-Masse L x T x H:
M1 25-50x15 - 25x10-20 cm

FRANKEN SCHOTTER

Kunstrasen

1. ROYAL GRASS® LUSH

ROYAL GRASS® KOLLEKTION

Wir produzieren Kunstrasen, der tatsächlich wie echter Rasen aussieht. Von saftigem Gras, das vielleicht nur gemäht werden muss zu schönem, kurz manikürtem Gras. Von Gras, das aussieht, als wäre es der heißen Sommersonne ausgesetzt gewesen, bis hin zu Gras, das schön grün aussieht.

WARUM KUNSTRASEN?

Durchatmen, die Seele baumeln lassen, neue Kraft tanken oder ein gutes Buch lesen... einen leckeren Kaffee schlürfen, ein gutes Glas Wein trinken oder ein romantisches Abendessen genießen... frische Luft schnappen, mit den Kindern oder Haustieren spielen und mit Freunden feiern... es gibt so viele herrliche Möglichkeiten, seine Feierabende und Wochenenden zu gestalten.

Wäre es nicht toll, wenn es einen Rasen gäbe, der immer gepflegt aussieht, ohne dass Sie viel dafür tun müssen? Mit anderen Worten: nie mehr düngen, mähen oder gießen. Und auf die ganzen Insekten und Allergien würden Sie sicher auch gern verzichten...

Ein Kunstrasen von Royal Grass® braucht keinen einzigen Tropfen Wasser, ganz gleich wie heiß oder trocken die Witterung ist. Er ist dadurch auch wie gemacht für warme und trockene Regionen, in denen natürliches Gras ohne künstliche Bewässerung kaum eine Chance hat. Lassen Sie das saftige Grün von Royal Grass® auf sich wirken, ohne sich über die Rasenpflege den Kopf zu zerbrechen.

- 15 Jahre Garantie
- Made in Holland
- Entspricht der Norm EN 71-3
- Frei von Giftstoffen
- Beständig gegen Chlorwasser
- Hervorragend für Haustiere geeignet
- UV-beständig
- Einsatz innovativer Technologie



ROYAL GRASS®
AURA



ROYAL GRASS®
SENSE



ROYAL GRASS®
LUSH



ROYAL GRASS®
WAVE



Rollrasen

DAS SCHNELLE GRÜN

Manchmal soll es einfach etwas fixer gehen. Ist zum Beispiel die Gartengestaltung ringsum bereits abgeschlossen, möchte man nicht wochenlang auf das satte Grün des Rasens warten. Schneller geht das eindeutig mit einem fertig gelieferten Rollrasen. Ist der Untergrund gut präpariert und eine humusreiche Erde aufgebracht, sorgen die grünen Rollbahnen ruckzuck für einen dicht bewachsenen Boden – den man übrigens auch sofort begehen kann.

Auch beim Rollrasen achten wir von SCHWARZ & SOHN sehr auf eine hohe Qualität. Denn die ist wichtig für eine gute Verwurzelung in kurzer Zeit. Rasenbahnen, die schnell gezüchtet wurden, sehen zwar im ersten Augenblick gut aus, sind aber oftmals mit Herbiziden belastet. Das schwächt die Eigenenergie der Pflanzen. Deshalb finden Sie in unserem Sortiment nur Rollrasen, bei dem möglichst wenig Spritzmittel und Herbizide angewendet wurden.

Wie man Rollrasen verlegt? Fragen Sie einfach unsere Berater vor Ort. In vielen Fällen können wir Fachfirmen aus der Region vermitteln. Das gehört zu unserem Service. Wir machen's eben gleich gscheid!










LIGHTPRO PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Gartenbeleuchtung schafft nicht nur Atmosphäre im Garten, sondern trägt auch zu Ihrer Sicherheit bei. Bei Lightpro entwickeln wir Außenbeleuchtung speziell für den Garten, der unserer Meinung nach besondere Aufmerksamkeit verdient.

Die Leuchten und das Zubehör von Lightpro werden auf der Basis von Niederspannung (12 Volt) entwickelt. Das macht sie sicher, energieeffizient und einfach zu installieren durch Plug and Play- System. Durch unser einzigartiges Verbindungssystem sind Sie immer flexibel in der Lichtgestaltung und es ist jederzeit erweiterbar.





TECHMAR

1. **OBERON Hi [191P]**
   Aluminium - Anthrazit
   LED 4 W
   3.000 K - 400 lm
   665x64 mm (H x Ø)

VERSCHIEDENE FUNKTIONEN MIT OBERON

Innerhalb unserer Oberon-Linie können Sie zwischen drei verschiedenen Sockelleuchten wählen. Wir haben zwei Sockelleuchten, die rundum Licht spenden. Durch den Höhenunterschied schaffen Sie in Ihrem Garten Tiefe. Dies ergibt einen schönen Effekt, wenn Sie sie zur Beleuchtung verschiedener Bepflanzungen verwenden. Ein Weg oder eine Auffahrt wird mit dem direkten Licht des Oberon Downlighters beleuchtet. Mehr Licht im Winter oder weniger Licht im Sommer? Die Leuchten von Oberon sind dimmbar. Mit 6 verschiedenen Beleuchtungsstärken entscheiden Sie selbst, was am besten passt.



STRAHLER

Mit unseren Strahlern können Sie Sträucher, Bäume oder andere Objekte stimmungsvoll beleuchten. Wir haben Strahler mit verschiedenen Lichtkegeln. Einen großen Baum können Sie mit unseren sehr leistungsstarken Strahlern beleuchten. Wenn Sie mit der Lichtstärke spielen wollen, wählen Sie dimmbare Strahler.

6 JAHRE GARANTIE

Gartenbeleuchtung







2. **CASTOR 4 [1785]**
   Aluminium - Anthrazit
   LED 3,5 W
   3.000 K - 400 lm
   95x60x100 mm
   (H x B x T)



OBERON LO [190P]
Aluminium - Anthrazit
LED 4 W
3.000 K - 400 lm
dimmbar
420x64 mm (H x Ø)



4. **ONYX 30 R1 [150D]**
   Edelstahl
   LED 0,5 W
   2.700 K - 4 lm
   40x45 mm (H x Ø)
   Bohrung 30 mm



5. **NOMIA [207U]**
   Aluminium - Schwarz
   LED 3 W
   3.000 K - 310 lm
   125x90 mm (H x Ø)
   Bohrung 70 mm



Regenwassernutzung für Ihr Zuhause

PLATIN
KOMPLETTPAKET
ECO-PLUS

KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR DIE GARTEN- UND HAUSNUTZUNG
Tag für Tag verbrauchen Toilettenspülungen, Waschmaschine und Gartenbewässerung kostbares Trinkwasser. GRAF Pakete für Haus & Garten versorgen diese Wasserverbraucher zuverlässig mit Regenwasser. Hierdurch sparen Sie bis zu 50% Trinkwasser - das entspricht etwa 65 Liter pro Person und Tag!

SELBSTREINIGENDER FILTER
Die GRAF Hauspakete verfügen über selbstreinigende und damit wartungsarme Filter mit einer Wasserausbeute von über 95%.

BESTE WASSERQUALITÄT
Neben dem Filter sorgt ein mehrstufiger Reinigungsprozess für beste Wasserqualität. Das GRAF Komplettpaket Professionell ist zusätzlich mit einem Rückspülfeinfilter und einer automatischen Filterreinigung ausgestattet. Die ist bei den übrigen Paketen auf Wunsch nachrüstbar.

NACHSPEISUNG – ZUVERLÄSSIG UND FLÜSTERLEISE
Die GRAF Systemsteuerung überwacht den Füllstand im Tank und versorgt die Wasserverbraucher mit Regenwasser. Steht kein Regenwasser mehr zur Verfügung, wird automatisch Trinkwasser an die Verbraucher nachgespeist. Das GRAF Aqua-Center Silentio bietet durch seine elektronische Steuerung höchsten Komfort. Sein Gehäuse reduziert Betriebsgeräusche auf ein Minimum.


Bildquellen: Otto Graf GmbH

FLACHTANK PLATIN
Erhältlich in den Größen:
1.500 bis 65.000 Liter



REGENWASSERTANK CARAT
Erhältlich in den Größen:
2.700 bis 120.000 Liter





PLATIN
KOMPLETTPAKET
GARTEN-KOMFORT

Rinnen

**RECYFIX PRO 100 TYP 01
KLASSE B 125**

Rinnenunterteil aus modifiziertem Polypropylen, mit integrierter Zarge, mit senkrechter Anschlussmöglichkeit DN/OD 110, mit Gitterrost, verzinkt, MW 30/10, mit Arretierung, Belastungsklasse A 15 - B 125 nach DIN 19580/EN 1433, L/B/H 1000x160x150, Art.Nr. 47034

**RECYFIX PRO 100 TYP 01
KLASSE C 250**

Rinnenunterteil aus modifiziertem Polypropylen, mit integrierter Zarge, mit senkrechter Anschlussmöglichkeit DN/OD 110, mit FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, schwarz, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, Belastungsklasse A 15 - C 250 nach DIN 19580/EN 1433, L/B/H 1000x160x150, Art.Nr. 47055

ANWENDUNGSBEREICHE:
- Architektur und Design
- Busbahnhöfe und Haltestellen
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- Öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parkplätze
- Parks und Gärten
- Heim und Garten



BG FASSADENRINNEN
Die Fassadenrinnen von BG zeichnen sich durch ein breites Standardsortiment sowie individuelle Bauhöhen und Baubreiten aus und ermöglichen so das sichere Ableiten von Regenwasser im Tür- und Fassadenbereich von Terrassen, Dachgärten und Balkonen. Sie eigenen sich auch optimal für barrierefreie Schwellenkonstruktionen und fügen sich je nach Einbausituation perfekt in die Umgebung ein. Die verschiedenen Varianten an Abdeckrosten runden das Bild der Rinnen harmonisch ab.

Die Fassadenrinnen sind sowohl in Edelstahl als auch verzinktem Stahl erhältlich. Rinnen mit Perforation leiten über die sogenannten Drainageschlitze das anfallende Niederschlagswasser sicher in den Untergrund ab und verhindern somit Staunässe. Um die Anschlusshöhen im Fassadenbereich zu verringern, können die Rinnen auch direkt an die Entwässerungsleitung angeschlossen werden.

Wir sind Ihr regionaler Spezialist für Sonderlösungen im Stahlbereich.

Besuchen Sie gerne unsere neue Homepage.

BG FASSADENRINNEN PERFORIERT

Rinnen

MEAPARK HOFABLAUF

MEAPARK Hofabläufe werden aus hochwertigem recyceltem Kunststoff (Polypropylen-Copolymer-Regranulat) gefertigt. Sie sind ökologisch (recycelbar, asbest- und schwermetallfrei) und ermöglichen durch ihr geringes Gewicht einen einfachen Einbau.

MEAPARK Hofabläufe eignen sich für die Entwässerung rund um´s Haus, in Garageneinfahrten, an Gehwegen und im Landschaftsbau. Dekorative Gussabdeckungen bzw. verzinkte Maschenroste und der integrierte Schlammeimer runden das Portfolio ab.

Mit MEAPARK erhalten Sie die perfekte Entwässerungslösung für alle Anwendungen rund um´s Haus zu einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis.



1. Verankerungsschrauben für Abdeckungen
2. Verzinkter Maschenrost 30/30
3. Hofablauf und Schlammeimer aus hochwertigem recyceltem Kunststoff
4. Optimale Verankerung im Betonbett

MEADRAIN SV/SE 1000

Das universelle CLIPFIX Rinnenabdeckungs-Sicherungssystem beschleunigt Montage und Wartung. Das spart Zeit und Geld. Einfache Handhabung, sicherer Halt, langlebig und belastbar.



Die Rinnenkörper sind auch als Flachrinnen, mit 4 mm Kantenschutz aus verzinktem Stahl oder Edelstahl verfügbar.

MEADRAIN S RINNENSYSTEME UNIVERSELLE ENTWÄSSERUNGSLÖSUNGEN

- Universelle Entwässerungssysteme aus Polymerbeton für hohe Belastungen
- Belastungsklassen von A 15 bis E 600**

MEADRAIN SV SYSTEMÜBERSICHT

Lichte Weite: 100 mm
Baubreite: 133 mm
Bauhöhen: von 150 bis zu 305 mm

- Rinnenkörper für lineares Gefälle (o,5%), Stufengefälle mit Übergangsstück und ohne Gefälle
- Auch mit senkrechtem Ablaufstutzen
- Belastungsklassen A 15 bis E 600**
- Kante aus verzinktem Stahl (SV) oder Edelstahl (SE)

Pflegemulch und Pinienerde



KÖRNUNG 25 – 45 mm

KÖRNUNG 15 – 25 mm

SCHUTZ UND PFLEGE PRO NATUR

- Ausbringung von nur ca. 4 cm
- 70 Liter
- Hochwertige Zusammensetzung aus natürlichen nachwachsenden Rohstoffen
- Ohne chemische Zusätze in bester Qualität mit geringen Anteil an Gerbsäuren
- Besonders geeignet als schonendes und schützendes Bodenabdeckmaterial
- Homogene Struktur sorgt für eine hochwertige und ansprechende Optik
- Im ganzen Garten universell einsetzbar, besonders schonend für alle Gartenpflanzen
- Liegt auch an Hanglagen und Starkregen sehr stabil



PINIENRINDE BODENGOLD PREMIUM

- 60 Liter
- Körnung 15-25 mm und 25-45 mm (auch 2-8 mm und 7-15 mm erhältlich)
- Pinien-Dekor aus naturreiner, zerkleinerter und gesiebter Pinienborke maritimer Herkunft
- Rotbraune Färbung
- Zum Abdecken und für die individuelle Gestaltung von Zier- und Pflanzflächen
- Für ein gepflegtes Aussehen, wirkt humusbildend, unterdrückt Unkrautwuchs auf natürliche Weise, schützt vor Frost, speichert Feuchtigkeit und Wärme
- Substratoberflächen von Kübel- und Wintergartenpflanzen erhalten eine dekorative, mediterrane Note



Dachbegrünung

GARAGEN-BEGRÜNUNGSPAKET „DACHGÄRTNER-SYSTEM“

Fertigpaket für die Begrünung von Garagen oder anderen kleinen Dächern bis ca. 10 m² Größe im „do it yourself“-Verfahren. Das Garagen-Begrünungspaket basiert auf dem bewährten Systemaufbau mit Floradrain® FD 25.

Paketgröße: ca. 0,80 mx1,20 m
Höhe: ca. 1,00 m
Gewicht: ca. 700 kg
Inhalt: 20 m² Wurzelschutzfolie WSF 40, 11 m² Trenn- und Schutzmatte TSM 32, 10 m² Dränenelemente Floradrain® FD 25, 11 m² Systemfilter SF, 1 faltbarer Kontrollschacht, 1 Tüte Saatgut „Bienenweide“ für 10 m² zu begrünende Fläche, 1 ausführliche Verlegeanleitung, 1 Broschüre „Wir tun was für Bienen“, 30 Säcke á 20 Liter. Systemerde „Steinrosenflur“.




Begrünungspaket für Garagen, Carports, etc. bis ca. 10 m² Größe oder einem Mehrfachen davon. Basierend auf dem bewährten System Floradrain® FD 25.

MERKMALE

- Für Garagen-Begrünungen im „do it yourself“-Verfahren
- Auch für andere Dachflächen bis ca. 10 m² Größe geeignet
- Bewährter Aufbau mit dem System Floradrain® FD 25
- Inkl. Saatgut mit über 35 Kräuterarten mit lang anhaltendem Nektar- und Pollenangebot
- Einfach und schnell zu verlegen
- Mehrere Pakete sind miteinander kombinierbar
- Leicht verständliche Verlegeanleitung

Leben auf dem Dach



❼ Pflanzengemeinschaft „Bienenweide“
❻ Systemerde* „Steinrosenflur“
❺ Systemfilter SF
❹ Floradrain® FD 25
❸ Trenn- und Schutzmatte TSM 32
❷ Wurzelschutzfolie WSF 40
❶ Abdichtung auf Tragschale

*Die Sytemerde wird als Sackware auf einer Palette geliefert.

Zusätzlich benötigte Produkte

Gewaschener Rundkies, Körnung 16/32 mm da entlang der Dachränder ein ca. 20 cm breiter Streifen vorgesehen werden sollte, der von der zu begrünenden Fläche abzuziehen ist. (entspricht ca. zwei 10-Liter-Eimer je Laufmeter Rand). Bei fehlender Aufkantung empfehlen wir zusätzlich den Einbau des Dachtraufprofils DP 80.



Kommen Sie zu uns.





DINGOLFING
Mengkofener Straße 15, 84130 Dingolfing
Tel: +49 8731 7598-0



EDLING
Am Sonnenpoint 2, 83533 Edling
Tel: +49 8071 51098-0



MAINBURG
Walther-Schwarz-Straße 1 - 3, 84048 Mainburg
Tel: +49 8751 705-0



MOOSBURG
Degernpoint F1, 85368 Moosburg
Tel: +49 8761 686-0



TRAUNSTEIN
Wimpasinger Straße 11, 83278 Traunstein
Tel: +49 861 909485-0

Besuchen Sie uns in einer unserer 5 Niederlassungen in Bayern. Unser Team freut sich auf Sie.

SCHWARZ & SOHN steht ihnen ab sofort mit einer Schreinerei und Profi Fliesenlegern zur Verfügung.

QR-Code scannen und Ihre Filiale vor Ort finden!

www.bauzentrum-schwarz.de