Zäune & Pfosten

Doppelstabgitter











- **Doppelstab-Gitterzaun MORITZ**
- **Doppelstab-Gitterzaun MAX**
- **Zaunpfosten**

SCHWARZ & SOHN

BAUEN ▪ RENOVIEREN ▪ GESTALTEN

Zäune & Pfosten

Doppelstab-Gitterzäune bieten vielfältige Möglichkeiten und komplettieren die Garten- und Landschaftsgestaltung in Hinblick auf Optik und Sicherheit. Sie sorgen so für Privatsphäre und bieten Schutz für Ihr Eigentum.





Systemhersteller

Wir produzieren Zaunpfosten für alle gängigen Doppelstabgitter-Zaunsysteme. Unsere zahlreichen Zaunpfosten-Modelle sind verzinkt und hochwertig pulverbeschichtet in RAL-Farben. Alle Verbindungsschrauben sind immer aus korrosionsfreiem Edelstahl V2A und im Lieferumfang des kompletten Pfostens enthalten. Zahlreiche Zaunpfostenkappen-Varianten stehen zur Verfügung.



Lösungsorientiert

Projekte mit hohen Sicherheitsanforderungen, Privatgrundstücke, Sport- und Spielplätze oder das gehobene Anwesen – alle haben eins gemeinsam: Sie benötigen einen Zaun zum Schutz oder zur Grundstücksbegrenzung. Mit dem passenden Zaun sichern Sie Ihr Objekt, schaffen Privatsphäre und bieten z.B. auch Kindern und Haustieren Schutz und Sicherheit.







Privatzaun 6/5/6 mm

Das Modell **MORITZ** wird in erster Linie zur individuellen Einfriedung von Privatgrundstücken genutzt. Aufgrund seiner Drahtstärke von 6/5/6 mm lässt sich das Modell **MORITZ** leicht handhaben, einfach verarbeiten und passt sich dezent seiner Umgebung an. Standardmäßig ist dieses Modell mit einem einseitigen Drahtüberstand von 30 mm versehen. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, Zaunhöhen bis 1630 mm mit dem Drahtüberstand nach unten zu montieren. Gitterelemente ohne Drahtüberstand in jeder Standardhöhe auf Anfrage möglich.

Erhältlich ist das Modell **MORITZ** mit einer Elementbreite von 2510 mm in rein feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL 6005 Moosgrün oder RAL 7016 Anthrazitgrau.





Industriezaun 8/6/8 mm

Das Modell **MAX** findet seinen Einsatz bei Projekten mit hohen Sicherheitsanforderungen und Belastungen. Aufgrund der Drahtstärken von 8/6/8 mm eignet sich dieses Modell für die Objektsicherung in Kommunen, Industrie und im privaten Bereich – ideal auch in Verbindung mit Übersteigschutz oder als Sichtschutzzaun.

Es wird empfohlen, die Gitter bis zu einer Höhe von 1630 mm mit dem standardmäßigen 30 mm Drahtüberstand nach unten zu montieren. Gitterelemente ohne Drahtüberstand in jeder Standardhöhe auf Anfrage möglich.

Erhältlich ist das Modell **MAX** mit einer Elementbreite von 2510 mm in feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL 6005 Moosgrün oder RAL 7016 Anthrazitgrau.





Pfosten mit montierten Punktbefestigungen



Pfosten Typ PM

Pfosten 60/40 mm **inkl. Edelstahl-Klemmplättchen** und Sicherheitsschrauben. Zum Einbetonieren oder zur Konfektion mit Adapter zum Aufdübeln. Passender Eckpfosten 60/60 mm lieferbar.



Pfosten Typ PMS

Pfosten 60/40 mm **inkl. Edelstahl-Schmetterlingshalter** und Sicherheitsschrauben. Zum Einbetonieren oder zur Konfektion mit Adapter zum Aufdübeln. Passender Eckpfosten 60/60 mm lieferbar.



Pfosten Typ U

Pfosten 60/40 mm **inkl. U-Bügeln** und Zubehör. Zum Einbetonieren oder zur Konfektion mit Adapter zum Aufdübeln.

Pfosten mit Abdeckleiste



Pfosten Typ A

Pfosten 60/40 mm **inkl. Flachleiste** und Sicherheitsschrauben. Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln. Passender Eckpfosten 60/60 mm lieferbar.



Pfosten Typ XA

Pfosten 60/40 mm **inkl. Profilleiste,** Alukappe und Sicherheitsschrauben. Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln. Passender Eckpfosten 60/60 mm lieferbar.



Pfosten Typ P-fix

Pfosten 60/40 mm **inkl. Profilleiste** und Sicherheitsschrauben. Zum Einbetonieren oder zur Konfektion mit Adapter zum Aufdübeln. Passender Eckpfosten 60/60 mm lieferbar.

Pfosten für weitere Zaunsysteme



Pfosten Typ HPLP

Pfosten 70/40 mm **für Schmuckzäune Residenzen exklusiv** inkl. Zubehör. Zum Einbetonieren oder zur Konfektion mit Adapter zum Aufdübeln.



Pfosten Typ A80

Pfosten 80/40 mm **für Sichtschutz** inkl. Flachleiste und Sicherheitsschrauben. Zum Einbetonieren oder zur Konfektion mit Adapter zum Aufdübeln.



Pfosten Typ RP, RS oder DZ

Pfosten ab 60/60 mm bis 120/120 mm **für Residenzen premium, select oder Designzäune,** inkl. passendem Zubehör erhältlich.

Fußplattenadapter & Übersteigschutz



Für jede Bausituation der richtige Adapter



Übersteigschutz

Der Übersteigschutz an Gitterzäunen wird in drei Varianten angeboten. Er wird für abgewinkelte Gitterzäune und zusätzlich in der Y- und geraden Variante angeboten und ist auch für die Montage von Stacheldraht bzw. Spanndrähten in Verbindung mit Sperroflex (bekannt unter dem Namen „Nato-Draht“) geeignet.



Fußplattenadapter

Zum Aufdübeln auf stabile Betonmauern oder Betonflächen sind die Zaunpfosten in einer gekürzten Ausführung erhältlich. Hierzu empfehlen wir „Fußplatten“ oder „Fußplattenwinkel“ als Adapter zur Befestigung in Verbindung mit unseren Stahl-Bolzenankern.

deutsche zauntechnik **- Vertrieb durch Systempartner:**

SCHWARZ & SOHN

Bauen ■ Renovieren ■ Gestalten

84048 Mainburg
Walther-Schwarz-Str. 1-3
Tel. (08751) 705-0

85368 Moosburg
Degernpoint F 1
Tel. (08761) 686-0

84130 Dingolfing
Mengkofener Str. 15
Tel. (08731) 7598-0

83278 Traunstein
Wimpasinger Str. 11
Tel. (0861) 909485-0

83533 Edling
Am Sonnenpoint 2
Tel. (08071) 51098-0

www.bauzentrum-schwarz.de

Partner des Verbandes
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Bayern e. V.

Ihre Experten für Garten & Landschaft